

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 1 028 166 vaches au 1er janvier 2026
-0,6 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 606 740 vaches allaitantes 0,3 %
Dont 421 426 vaches laitières -1,9 %

Rappel cheptel national :


-2,0 % d'évolution par rapport à l'année précédente
Dont 3 354 264 vaches allaitantes -1,6 %
Dont 3 224 515 vaches laitières -2,5 %

Répartition du cheptel de vaches par département


	01	03	07	15	26	38	42	43	63	69	73	74
Nombre	57 527	183 245	22 594	211 670	9 284	51 325	121 417	97 679	143 414	43 177	33 473	53 361
Répartition par dep.	5,6 %	17,8 %	2,2 %	20,6 %	0,9 %	5,0 %	11,8 %	9,5 %	13,9 %	4,2 %	3,3 %	5,2 %
Evolution N/N-1	-1,3 %	-2,0 %	-0,3 %	0,3 %	-0,5 %	0,0 %	0,3 %	-1,0 %	-0,4 %	0,3 %	-0,7 %	-1,2 %
Effectifs Viande	18 924	175 658	13 284	152 343	5 761	25 989	69 918	32 954	88 686	16 237	3 844	3 142
Evolution N/N-1	-0,6 %	-1,9 %	2,0 %	1,1 %	0,5 %	1,6 %	1,7 %	1,4 %	0,7 %	4,4 %	0,5 %	5,0 %
Répartition par dep.	3,1 %	29,0 %	2,2 %	25,1 %	0,9 %	4,3 %	11,5 %	5,4 %	14,6 %	2,7 %	0,6 %	0,5 %
Effectifs Mixte	28 279	2 401	7 430	30 275	2 408	18 027	27 868	48 995	25 702	18 185	29 003	47 709
Evolution N/N-1	-3,1 %	-7,3 %	-4,6 %	-2,0 %	-1,8 %	-2,3 %	-1,9 %	-3,4 %	-2,4 %	-2,5 %	-1,0 %	-1,5 %
Répartition par dep.	9,9 %	0,8 %	2,6 %	10,6 %	0,8 %	6,3 %	9,7 %	17,1 %	9,0 %	6,4 %	10,1 %	16,7 %
Effectifs Lait	10 324	5 186	1 880	29 052	1 115	7 309	23 631	15 730	29 026	8 755	626	2 510
Evolution N/N-1	2,3 %	-4,7 %	1,8 %	-1,5 %	-2,4 %	0,5 %	-1,1 %	1,9 %	-2,0 %	-0,7 %	6,8 %	-4,3 %
Répartition par dep.	7,6 %	3,8 %	1,4 %	21,5 %	0,8 %	5,4 %	17,5 %	11,6 %	21,5 %	6,5 %	0,5 %	1,9 %

Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE	LAIT	VIANDE
Nombre	20 342	75 288	20 342	75 288	240 332	745 438
Evolution N/N-1	1,0 %	-2,1 %	1,0 %	-2,1 %	-1,2 %	1,2 %



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes



Détail par catégorie, au 1er janvier 2026 (Source: SPIE)

Veaux - < 8 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	67 675	28 103	18 117	18 307	11 080	48 440	186 763
Evolution / N-1	1,0 %	4,7 %	2,8 %	12,7 %	12,6 %	8,8 %	6,5 %
Nombre femelles	67 439	28 687	27 304	41 372	11 071	87 769	185 741
Evolution / N-1	1,1 %	5,7 %	2,0 %	0,7 %	11,8 %	1,2 %	5,4 %

Bovins 8 - 12 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	29 185	8 470	833	1 471	5 756	3 120	74 771
Evolution / N-1	-9,5 %	-5,1 %	17,2 %	92,8 %	-0,0 %	42,6 %	-5,0 %
Nombre femelles	38 685	11 321	9 334	14 136	9 060	30 366	97 858
Evolution / N-1	-7,0 %	-1,5 %	0,3 %	5,2 %	1,5 %	2,8 %	-2,6 %

Mâles 12 - 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre mâles	21 940	7 942	2 670	2 748	3 079	7 385	49 375
Evolution / N-1	2,4 %	-1,6 %	7,7 %	9,7 %	-7,6 %	8,1 %	-0,6 %



* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes



Détail par catégorie, au 1er janvier 2026 (Source: SPIE)

Génisses 12-24 mois





	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre	83 791	27 727	34 950	52 486	17 306	111 137	185 908
Evolution / N-1	-3,6 %	-5,1 %	2,6 %	1,0 %	0,4 %	2,0 %	-2,7 %

Génisses de plus 24 mois



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre	87 765	28 470	19 961	42 580	16 149	85 223	186 716
Evolution / N-1	0,5 %	3,9 %	0,5 %	0,8 %	-0,3 %	1,1 %	2,1 %

Vaches



	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM'HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nombre	265 798	88 748	117 799	211 974	110 884	421 426	606 740
Evolution / N-1	-1,8 %	2,2 %	-1,4 %	-2,8 %	-0,1 %	-1,9 %	0,3 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Les bovins sortis pour l'élevage en France

Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	4 430	24,8 %	4 430	24,8 %
	3-12 mois	6 288	13,9 %	6 288	13,9 %
	12-18 mois	1 437	20,5 %	1 437	20,5 %
	plus de 18 mois	558	-7,2 %	558	-7,2 %
	Total	12 713	17,0 %	12 713	17,0 %
Femelles	moins de 3 mois	3 166	42,2 %	3 166	42,2 %
	3-12 mois	2 403	-6,9 %	2 403	-6,9 %
	12-18 mois	720	-1,6 %	720	-1,6 %
	plus de 18 mois	6 780	9,6 %	6 780	9,6 %
	Total	13 069	11,4 %	13 069	11,4 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles	moins de 3 mois	5 759	54,6 %	5 759	54,6 %
	3-12 mois	575	96,2 %	575	96,2 %
	12-18 mois	56	-17,6 %	56	-17,6 %
	plus de 18 mois	54	-36,5 %	54	-36,5 %
	Total	6 444	54,5 %	6 444	54,5 %
Femelles	moins de 3 mois	1 046	22,9 %	1 046	22,9 %
	3-12 mois	344	11,7 %	344	11,7 %
	12-18 mois	163	-32,6 %	163	-32,6 %
	plus de 18 mois	3 326	-10,5 %	3 326	-10,5 %
	Total	4 879	-4,6 %	4 879	-4,6 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

Type Viande


Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	3 317	19,0 %	3 317	19,0 %
	3-12 mois	3 115	-23,7 %	3 115	-23,7 %
	12-18 mois	724	-33,8 %	724	-33,8 %
	plus de 18 mois	617	-13,6 %	617	-13,6 %
	Total	7 773	-10,4 %	7 773	-10,4 %
Femelles					
	moins de 3 mois	2 566	-1,6 %	2 566	-1,6 %
	3-12 mois	2 510	-22,8 %	2 510	-22,8 %
	12-18 mois	811	-25,7 %	811	-25,7 %
	plus de 18 mois	6 664	2,5 %	6 664	2,5 %
	Total	12 551	-6,9 %	12 551	-6,9 %

Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	7 187	18,2 %	7 187	18,2 %
	3-12 mois	301	150,5 %	301	150,5 %
	12-18 mois	65	7,3 %	65	7,3 %
	plus de 18 mois	106	-28,3 %	106	-28,3 %
	Total	7 659	19,6 %	7 659	19,6 %
Femelles					
	moins de 3 mois	1 008	7,5 %	1 008	7,5 %
	3-12 mois	412	-0,8 %	412	-0,8 %
	12-18 mois	203	-29,5 %	203	-29,5 %
	plus de 18 mois	3 977	-5,8 %	3 977	-5,8 %
	Total	5 600	-4,2 %	5 600	-4,2 %

Les échanges et exports vifs


Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



Type Viande

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 685	-5,8 %	2 685	-5,8 %
	3-12 mois	10 791	6,5 %	10 791	6,5 %
	12-18 mois	5 740	-5,6 %	5 740	-5,6 %
	plus de 18 mois	402	-6,9 %	402	-6,9 %
	Total	19 618	0,6 %	19 618	0,6 %
Femelles					
	moins de 3 mois	2 844	-9,7 %	2 844	-9,7 %
	3-12 mois	5 371	1,1 %	5 371	1,1 %
	12-18 mois	3 235	-5,1 %	3 235	-5,1 %
	plus de 18 mois	686	49,5 %	686	49,5 %
	Total	12 136	-1,5 %	12 136	-1,5 %

Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



Type Lait

Sexe	Age	Mois	n/n-1	Cumul depuis janvier	n/n-1
Mâles					
	moins de 3 mois	2 860	-27,6 %	2 860	-27,6 %
	3-12 mois	740	-23,6 %	740	-23,6 %
	12-18 mois	181	964,7 %	181	964,7 %
	plus de 18 mois	14	-57,6 %	14	-57,6 %
	Total	3 795	-23,7 %	3 795	-23,7 %
Femelles					
	moins de 3 mois	244	-33,5 %	244	-33,5 %
	3-12 mois	65	225,0 %	65	225,0 %
	12-18 mois	13	62,5 %	13	62,5 %
	plus de 18 mois	234	-41,5 %	234	-41,5 %
	Total	556	-30,1 %	556	-30,1 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage


(Source: NORMABEV)

Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● OCC ● PDL

● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE


● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE

● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES

● Même région ● NAQ ● OCC ● BFC ● AUTRES

● Même région ● OCC ● BFC ● AUTRES ● NAQ

72 %
des gros bovins
de la région sont
abattus en
Auvergne-Rhône-Alpes

Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	1 840	5 535	27 664	17 513	562	60 675	65 285
Variation abattage n-1	-23,4 %	-13,0 %	2,3 %	-3,2 %	-17,8 %	-2,6 %	-4,4 %
Tonnage abattage	273	891	3 937	2 505	81	8 549	9 763
Variation tonnage abattage n-1	-23,7 %	-11,9 %	2,4 %	0,9 %	-15,0 %	-0,7 %	-3,0 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	16 053	4 727	697	1 594	1 894	2 840	29 279
Variation abattage n-1	-12,6 %	-4,8 %	6,6 %	-3,0 %	3,1 %	-0,4 %	-11,2 %
Tonnage abattage	7 083	1 948	248	614	730	1 045	12 395
Variation tonnage abattage n-1	-12,1 %	-5,0 %	7,7 %	-2,4 %	2,5 %	-0,2 %	-10,6 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	53 142	13 253	25 136	46 533	10 105	90 873	98 143
Variation abattage n-1	-1,4 %	-2,2 %	0,5 %	2,0 %	-8,6 %	2,6 %	-2,1 %
Tonnage abattage	23 610	5 292	7 836	15 102	3 577	28 508	40 431
Variation tonnage abattage n...	-0,0 %	-0,8 %	1,8 %	3,5 %	-7,1 %	3,8 %	-0,6 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	25 024	7 439	168	689	803	1 330	52 654
Variation abattage n-1	-4,9 %	-10,2 %	-6,1 %	-0,9 %	-16,5 %	2,9 %	-2,8 %
Tonnage abattage	10 595	2 728	50	214	276	403	20 802
Variation tonnage abattage n-1	-3,7 %	-9,0 %	-10,3 %	0,5 %	-14,3 %	3,8 %	-1,6 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	100 526	27 885	27 765	49 922	13 865	99 188	197 166
Variation abattage n-1	-4,1 %	-4,6 %	1,0 %	1,8 %	-6,8 %	2,8 %	-3,3 %
Tonnage abattage	44 529	11 071	8 804	16 350	5 025	31 455	81 025
Variation tonnage abattage n-1	-2,9 %	-2,9 %	2,3 %	3,3 %	-5,2 %	4,0 %	-2,0 %

* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage


(Source: NORMABEV)

Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)




Boeufs (C)




Vaches (D)




Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



52 %
des gros bovins
abattus dans la région
viennent de
Auvergne-Rhône-Alpes

Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	1 548	2 840	35 954	18 746	431	71 466	51 631
Variation abattage n-1	-30,5 %	-18,5 %	2,8 %	-2,6 %	-18,4 %	-1,4 %	-7,9 %
Tonnage abattage	218	426	5 212	2 661	60	10 171	7 529
Variation tonnage abattage n-1	-31,1 %	-17,3 %	3,9 %	0,5 %	-16,5 %	0,5 %	-6,6 %

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	31 549	10 798	1 233	1 947	2 261	4 097	53 340
Variation abattage n-1	6,9 %	-7,0 %	-35,3 %	0,9 %	6,7 %	-11,1 %	2,3 %
Tonnage abattage	13 999	4 479	434	770	877	1 507	22 940
Variation tonnage abattage n-1	8,2 %	-6,8 %	-34,4 %	2,3 %	5,3 %	-9,5 %	3,5 %

Vaches (D)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	94 501	17 913	31 609	42 940	9 423	92 873	145 340
Variation abattage n-1	-2,8 %	-3,4 %	-15,7 %	-1,0 %	-4,9 %	-6,0 %	-2,7 %
Tonnage abattage	41 787	7 113	9 973	13 943	3 294	29 352	60 864
Variation tonnage abattage n-1	-1,5 %	-2,2 %	-14,8 %	0,4 %	-4,4 %	-5,1 %	-1,5 %

Génisses (E)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	38 008	22 144	345	747	923	1 713	83 195
Variation abattage n-1	-6,4 %	-6,3 %	-23,0 %	-11,3 %	-28,8 %	-13,0 %	-5,2 %
Tonnage abattage	16 030	7 877	103	233	317	525	32 444
Variation tonnage abattage n-1	-4,8 %	-5,8 %	-25,6 %	-10,1 %	-28,1 %	-12,3 %	-4,1 %

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

	CHAROLAISE	LIMOUSINE	PRIM' HOLSTEIN	MONTBELIARDE	SALERS	LAIT	VIANDE
Nb abattus	173 771	55 253	35 899	46 862	13 717	104 576	305 574
Variation abattage n-1	-2,0 %	-4,9 %	-16,1 %	-1,2 %	-4,8 %	-6,2 %	-2,3 %
Tonnage abattage	76 847	21 489	11 493	15 403	4 950	33 473	126 910
Variation tonnage abattage n-1	-0,7 %	-4,1 %	-15,4 %	0,2 %	-4,1 %	-5,5 %	-1,0 %


* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

L'ABATTAGE

(Source: NORMABEV)

Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



Légende



Code région	Libellé région	Couleur région
ARA	Auvergne-Rhône-Alpes	
BFC	Bourgogne-Franche-Comté	
BRE	Bretagne	
CVL	Centre - Val de Loire	
Export/Import	Export/Import	
GES	Grand-Est	
HDF	Hauts-de-France	
IDF	Ile-de-France	
Même région	Même région	
NAQ	Nouvelle-Aquitaine	
NOR	Normandie	
OCC	Occitanie	
PAC	PACA-Corse	
PDL	Pays de la Loire	