

## LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes Cheptel et naissances

(Source: SPIE)

Un cheptel total de 1 032 785 vaches au 1er mars 2026  
-0,3 % d'évolution par rapport à l'année précédente  
Dont 613 490 vaches allaitantes 0,8 %  
Dont 419 295 vaches laitières -1,8 %

### Rappel cheptel national :


-1,7 % d'évolution par rapport à l'année précédente  
Dont 3 385 162 vaches allaitantes -0,9 %  
Dont 3 195 361 vaches laitières -2,5 %

### Répartition du cheptel de vaches par département


|                      | 01     | 03      | 07     | 15      | 26     | 38     | 42      | 43     | 63      | 69     | 73     | 74     |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Nombre               | 57 181 | 185 414 | 22 626 | 214 921 | 9 355  | 51 187 | 120 811 | 97 406 | 143 943 | 43 049 | 33 698 | 53 194 |
| Répartition par dep. | 5,5 %  | 18,0 %  | 2,2 %  | 20,8 %  | 0,9 %  | 5,0 %  | 11,7 %  | 9,4 %  | 13,9 %  | 4,2 %  | 3,3 %  | 5,2 %  |
| Evolution N/N-1      | -0,9 % | -1,6 %  | -0,1 % | 0,4 %   | 0,3 %  | 0,3 %  | 0,9 %   | -1,0 % | 0,1 %   | 0,3 %  | -0,5 % | -1,2 % |
| Effectifs Viande     | 19 119 | 177 913 | 13 354 | 155 963 | 5 824  | 26 107 | 69 553  | 33 098 | 89 199  | 16 330 | 3 892  | 3 138  |
| Evolution N/N-1      | 1,4 %  | -1,4 %  | 1,7 %  | 1,5 %   | 1,0 %  | 2,3 %  | 2,8 %   | 1,5 %  | 1,0 %   | 4,2 %  | 0,3 %  | 1,9 %  |
| Répartition par dep. | 3,1 %  | 29,0 %  | 2,2 %  | 25,4 %  | 0,9 %  | 4,3 %  | 11,3 %  | 5,4 %  | 14,5 %  | 2,7 %  | 0,6 %  | 0,5 %  |
| Effectifs Mixte      | 27 763 | 2 367   | 7 360  | 30 124  | 2 414  | 17 760 | 27 683  | 48 577 | 25 688  | 17 990 | 29 181 | 47 558 |
| Evolution N/N-1      | -3,5 % | -5,0 %  | -4,1 % | -2,9 %  | -0,9 % | -2,8 % | -2,3 %  | -3,4 % | -1,6 %  | -2,7 % | -0,7 % | -1,2 % |
| Répartition par dep. | 9,8 %  | 0,8 %   | 2,6 %  | 10,6 %  | 0,8 %  | 6,2 %  | 9,7 %   | 17,1 % | 9,0 %   | 6,3 %  | 10,3 % | 16,7 % |
| Effectifs Lait       | 10 299 | 5 134   | 1 912  | 28 834  | 1 117  | 7 320  | 23 575  | 15 731 | 29 056  | 8 729  | 625    | 2 498  |
| Evolution N/N-1      | 2,5 %  | -4,4 %  | 3,7 %  | -1,9 %  | -0,6 % | 1,1 %  | -0,8 %  | 1,8 %  | -1,4 %  | -0,3 % | 6,3 %  | -4,3 % |
| Répartition par dep. | 7,6 %  | 3,8 %   | 1,4 %  | 21,4 %  | 0,8 %  | 5,4 %  | 17,5 %  | 11,7 % | 21,6 %  | 6,5 %  | 0,5 %  | 1,9 %  |

### Naissances dans la région

Naissance races à viande



Naissance races laitières



Mois en cours

Cumul annuel

Cumul glissant 12 mois

|                 | LAIT   | VIANDE | LAIT   | VIANDE  | LAIT    | VIANDE  |
|-----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Nombre          | 17 069 | 79 157 | 54 916 | 225 399 | 240 127 | 745 797 |
| Evolution N/N-1 | -1,9 % | -0,1 % | -0,2 % | -1,1 %  | -1,4 %  | 2,0 %   |

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte



Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

# LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes

Détail par catégorie, au 1er mars 2026



(Source: SPIE)

## Veaux - < 8 mois





|                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT   | VIANDE  |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nombre mâles    | 85 374     | 28 286    | 17 122        | 16 929       | 15 661 | 45 739 | 217 614 |
| Evolution / N-1 | 0,5 %      | 4,6 %     | 11,5 %        | 10,9 %       | 11,9 % | 11,1 % | 5,6 %   |
| Nombre femelles | 85 004     | 29 075    | 29 058        | 43 412       | 15 483 | 93 047 | 216 916 |
| Evolution / N-1 | 0,9 %      | 6,0 %     | 3,6 %         | 2,4 %        | 10,9 % | 2,8 %  | 4,5 %   |

## Bovins 8 - 12 mois



|                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT   | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nombre mâles    | 15 728     | 7 529     | 535           | 1 099        | 2 839  | 2 410  | 48 274 |
| Evolution / N-1 | -11,3 %    | -10,3 %   | -6,3 %        | 77,0 %       | -3,9 % | 32,2 % | -7,0 % |
| Nombre femelles | 21 567     | 10 428    | 7 882         | 12 085       | 5 300  | 25 589 | 66 987 |
| Evolution / N-1 | -5,1 %     | -5,6 %    | -1,5 %        | -1,0 %       | 9,8 %  | -1,3 % | -0,5 % |

## Mâles 12 - 24 mois



|                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS  | LAIT  | VIANDE |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------|-------|--------|
| Nombre mâles    | 24 527     | 7 530     | 2 783         | 2 679        | 3 138   | 7 385 | 52 297 |
| Evolution / N-1 | -4,1 %     | -6,8 %    | 9,9 %         | 6,9 %        | -10,9 % | 7,9 % | -6,2 % |



\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes

# LES BOVINS PRESENTS EN Auvergne-Rhône-Alpes



Détail par catégorie, au 1er mars 2026 (Source: SPIE)

## Génisses 12-24 mois





|                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT    | VIANDE  |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nombre          | 82 608     | 27 485    | 34 892        | 52 631       | 17 355 | 111 148 | 184 160 |
| Evolution / N-1 | -7,0 %     | -5,8 %    | 1,1 %         | -0,1 %       | -1,9 % | 0,6 %   | -5,5 %  |

## Génisses de plus 24 mois



|                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT   | VIANDE  |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nombre          | 91 609     | 28 180    | 19 494        | 42 273       | 16 614 | 84 202 | 191 910 |
| Evolution / N-1 | 0,6 %      | 3,8 %     | 2,7 %         | 2,9 %        | -0,2 % | 2,8 %  | 2,3 %   |

## Vaches



|                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM'HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS  | LAIT    | VIANDE  |
|-----------------|------------|-----------|---------------|--------------|---------|---------|---------|
| Nombre          | 267 500    | 88 599    | 117 381       | 210 276      | 112 733 | 419 295 | 613 490 |
| Evolution / N-1 | -1,2 %     | 2,4 %     | -1,1 %        | -2,9 %       | 0,2 %   | -1,8 %  | 0,8 %   |


\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

Afin de comparer les évolutions entre les cheptels lait et viande, il a été choisi d'utiliser des échelles différentes


# LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

Destination des bovins sortis pour élevage  
Cumul annuel, Tout sexe et âge



Provenance des bovins entrés pour élevage  
Cumul annuel, Tout sexe et âge



## Les bovins sortis pour l'élevage en France

### Type Viande

| Sexe     | Age             | Mois          | n/n-1         | Cumul depuis janvier | n/n-1         |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles    | moins de 3 mois | 4 131         | 1,6 %         | 11 906               | 11,1 %        |
|          | 3-12 mois       | 6 549         | 43,4 %        | 18 707               | 33,6 %        |
|          | 12-18 mois      | 2 825         | 8,4 %         | 6 287                | 14,9 %        |
|          | plus de 18 mois | 731           | -21,6 %       | 1 850                | -13,3 %       |
|          | <b>Total</b>    | <b>14 236</b> | <b>17,0 %</b> | <b>38 750</b>        | <b>19,9 %</b> |
| Femelles | moins de 3 mois | 2 944         | 5,9 %         | 8 313                | 16,8 %        |
|          | 3-12 mois       | 2 846         | 31,4 %        | 7 655                | 16,4 %        |
|          | 12-18 mois      | 1 655         | 13,6 %        | 3 466                | 14,1 %        |
|          | plus de 18 mois | 7 376         | 8,6 %         | 19 813               | 11,0 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>14 821</b> | <b>12,3 %</b> | <b>39 247</b>        | <b>13,5 %</b> |

### Type Lait

| Sexe     | Age             | Mois         | n/n-1         | Cumul depuis janvier | n/n-1         |
|----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles    | moins de 3 mois | 3 953        | 3,3 %         | 13 183               | 23,4 %        |
|          | 3-12 mois       | 597          | -0,3 %        | 1 744                | 58,1 %        |
|          | 12-18 mois      | 73           | -6,4 %        | 176                  | -2,2 %        |
|          | plus de 18 mois | 105          | 22,1 %        | 223                  | -3,5 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>4 728</b> | <b>3,1 %</b>  | <b>15 326</b>        | <b>25,7 %</b> |
| Femelles | moins de 3 mois | 1 088        | 10,3 %        | 3 066                | 16,4 %        |
|          | 3-12 mois       | 660          | 41,0 %        | 1 493                | 36,5 %        |
|          | 12-18 mois      | 484          | 22,5 %        | 858                  | 4,9 %         |
|          | plus de 18 mois | 4 035        | -10,8 %       | 10 589               | -7,6 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>6 267</b> | <b>-1,7 %</b> | <b>16 006</b>        | <b>0,0 %</b>  |

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# LES MOUVEMENTS DE BOVINS POUR L'ELEVAGE

(Source: SPIE)

## Les entrées de bovins pour l'élevage dans la région

### Type Viande


| Sexe     | Age             | Mois          | n/n-1         | Cumul depuis janvier | n/n-1         |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles    |                 |               |               |                      |               |
|          | moins de 3 mois | 3 107         | 1,4 %         | 8 492                | 0,8 %         |
|          | 3-12 mois       | 3 401         | 44,1 %        | 9 676                | 9,0 %         |
|          | 12-18 mois      | 1 571         | -3,1 %        | 3 518                | -7,9 %        |
|          | plus de 18 mois | 819           | -19,7 %       | 1 982                | -13,6 %       |
|          | <b>Total</b>    | <b>8 898</b>  | <b>10,6 %</b> | <b>23 668</b>        | <b>1,2 %</b>  |
| Femelles |                 |               |               |                      |               |
|          | moins de 3 mois | 2 407         | -22,0 %       | 6 441                | -17,3 %       |
|          | 3-12 mois       | 3 082         | 10,2 %        | 8 084                | -5,5 %        |
|          | 12-18 mois      | 1 786         | -1,5 %        | 3 702                | -6,7 %        |
|          | plus de 18 mois | 6 515         | -0,4 %        | 17 809               | 2,6 %         |
|          | <b>Total</b>    | <b>13 790</b> | <b>-3,2 %</b> | <b>36 036</b>        | <b>-4,4 %</b> |

### Type Lait

| Sexe     | Age             | Mois         | n/n-1          | Cumul depuis janvier | n/n-1         |
|----------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|
| Mâles    |                 |              |                |                      |               |
|          | moins de 3 mois | 5 165        | -28,6 %        | 16 655               | -4,4 %        |
|          | 3-12 mois       | 405          | -26,1 %        | 997                  | 18,6 %        |
|          | 12-18 mois      | 62           | -36,5 %        | 178                  | -1,1 %        |
|          | plus de 18 mois | 115          | -0,9 %         | 286                  | -12,1 %       |
|          | <b>Total</b>    | <b>5 747</b> | <b>-28,2 %</b> | <b>18 116</b>        | <b>-3,6 %</b> |
| Femelles |                 |              |                |                      |               |
|          | moins de 3 mois | 869          | -16,9 %        | 2 672                | -5,1 %        |
|          | 3-12 mois       | 669          | 20,7 %         | 1 601                | 17,6 %        |
|          | 12-18 mois      | 595          | 25,5 %         | 1 014                | 2,0 %         |
|          | plus de 18 mois | 4 354        | -14,8 %        | 11 801               | -8,1 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>6 487</b> | <b>-9,8 %</b>  | <b>17 088</b>        | <b>-5,1 %</b> |

## Les échanges et exports vifs


### Exportation de bovins de 0 à 3 mois issus de la région



### Type Viande

| Sexe     | Age             | Mois          | n/n-1         | Cumul depuis janvier | n/n-1         |
|----------|-----------------|---------------|---------------|----------------------|---------------|
| Mâles    |                 |               |               |                      |               |
|          | moins de 3 mois | 2 608         | -11,6 %       | 7 390                | -8,8 %        |
|          | 3-12 mois       | 7 639         | 11,4 %        | 26 144               | 5,5 %         |
|          | 12-18 mois      | 5 732         | -27,8 %       | 15 802               | -21,6 %       |
|          | plus de 18 mois | 289           | 7,8 %         | 959                  | -2,9 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>16 268</b> | <b>-9,7 %</b> | <b>50 295</b>        | <b>-6,9 %</b> |
| Femelles |                 |               |               |                      |               |
|          | moins de 3 mois | 2 959         | -12,0 %       | 8 141                | -9,6 %        |
|          | 3-12 mois       | 4 943         | 22,7 %        | 14 501               | 5,0 %         |
|          | 12-18 mois      | 4 132         | -11,2 %       | 10 375               | -7,6 %        |
|          | plus de 18 mois | 739           | 61,7 %        | 1 588                | 26,7 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>12 773</b> | <b>2,2 %</b>  | <b>34 605</b>        | <b>-1,9 %</b> |

### Exportation de bovins de 3 à 18 mois issus de la région



### Type Lait

| Sexe     | Age             | Mois         | n/n-1         | Cumul depuis janvier | n/n-1          |
|----------|-----------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|
| Mâles    |                 |              |               |                      |                |
|          | moins de 3 mois | 2 866        | -13,2 %       | 8 103                | -19,6 %        |
|          | 3-12 mois       | 1 004        | 100,0 %       | 2 604                | 37,7 %         |
|          | 12-18 mois      | 22           | 69,2 %        | 260                  | 477,8 %        |
|          | plus de 18 mois | 27           | 575,0 %       | 43                   | -17,3 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>3 919</b> | <b>2,5 %</b>  | <b>11 010</b>        | <b>-8,8 %</b>  |
| Femelles |                 |              |               |                      |                |
|          | moins de 3 mois | 363          | -18,6 %       | 831                  | -24,4 %        |
|          | 3-12 mois       | 81           | 138,2 %       | 156                  | 140,0 %        |
|          | 12-18 mois      | 29           | 163,6 %       | 50                   | 22,0 %         |
|          | plus de 18 mois | 258          | -4,4 %        | 480                  | -43,2 %        |
|          | <b>Total</b>    | <b>731</b>   | <b>-3,9 %</b> | <b>1 517</b>         | <b>-26,0 %</b> |

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

# L'ABATTAGE


Les bovins élevés dans la région quelle que soit la région d'abattage




(Source: NORMABEV)

## Destination d'abattage des animaux élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● PDL ● OCC

● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE


● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● BRE

● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● BFC ● NAQ ● OCC ● AUTRES

● Même région ● NAQ ● OCC ● BFC ● AUTRES

● Même région ● OCC ● BFC ● AUTRES ● NAQ

**72 %**  
des gros bovins  
de la région sont  
abattus en  
Auvergne-Rhône-Alpes

## Abattage de bovins élevés dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS  | LAIT   | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus                     | 1 817      | 5 717     | 26 198         | 17 144       | 552     | 58 444 | 64 252 |
| Variation abattage n-1         | -19,7 %    | -2,5 %    | -4,5 %         | -2,1 %       | -19,1 % | -5,8 % | -3,9 % |
| Tonnage abattage               | 269        | 925       | 3 764          | 2 455        | 80      | 8 280  | 9 635  |
| Variation tonnage abattage n-1 | -20,7 %    | -0,5 %    | -3,3 %         | 1,2 %        | -16,1 % | -3,7 % | -2,5 % |

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT   | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nb abattus                     | 16 469     | 4 765     | 715            | 1 655        | 1 823  | 2 930  | 29 685 |
| Variation abattage n-1         | -7,8 %     | -2,5 %    | 4,2 %          | -0,5 %       | -3,6 % | 0,0 %  | -7,5 % |
| Tonnage abattage               | 7 284      | 1 975     | 256            | 637          | 706    | 1 074  | 12 615 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -7,0 %     | -1,8 %    | 5,5 %          | 0,0 %        | -3,5 % | -0,0 % | -6,6 % |

Vaches (D)

|                                 | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT   | VIANDE |
|---------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|--------|
| Nb abattus                      | 52 504     | 13 046    | 25 205         | 47 353       | 10 100 | 92 036 | 97 494 |
| Variation abattage n-1          | -3,1 %     | -4,1 %    | 2,1 %          | 4,8 %        | -7,0 % | 4,5 %  | -2,7 % |
| Tonnage abattage                | 23 424     | 5 232     | 7 871          | 15 392       | 3 575  | 28 917 | 40 284 |
| Variation tonnage abattage n... | -1,4 %     | -2,4 %    | 3,6 %          | 6,4 %        | -5,9 % | 5,8 %  | -1,2 % |

Génisses (E)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS  | LAIT   | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus                     | 25 257     | 7 521     | 179            | 667          | 775     | 1 315  | 52 855 |
| Variation abattage n-1         | -2,5 %     | -6,3 %    | 4,7 %          | -5,3 %       | -13,8 % | -0,2 % | -1,1 % |
| Tonnage abattage               | 10 746     | 2 773     | 53             | 209          | 266     | 401    | 21 000 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -0,6 %     | -4,5 %    | 1,0 %          | -3,8 %       | -11,6 % | 0,9 %  | 0,8 %  |

Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT    | VIANDE  |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nb abattus                     | 100 579    | 27 849    | 27 953         | 50 831       | 13 734 | 100 595 | 197 396 |
| Variation abattage n-1         | -3,4 %     | -3,6 %    | 2,7 %          | 4,6 %        | -6,7 % | 4,6 %   | -2,4 %  |
| Tonnage abattage               | 44 732     | 11 115    | 8 883          | 16 675       | 4 975  | 31 956  | 81 433  |
| Variation tonnage abattage n-1 | -1,9 %     | -1,6 %    | 4,2 %          | 6,1 %        | -5,6 % | 5,9 %   | -0,8 %  |

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte


# L'ABATTAGE

Les bovins abattus dans la région quelle que soit la région d'élevage


(Source: NORMABEV)

## Provenance des bovins abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois, en têtes)


Jeunes Bovins (A)




Taureaux (B)



Boeufs (C)



Vaches (D)




● Même région ● BFC ● AUTRES ● GES ● NAQ

● Même région ● BFC ● AUTRES ● NAQ ● OCC


● Même région ● AUTRES ● GES ● BFC ● HDF

● Même région ● BFC ● AUTRES ● GES ● NAQ


Génisses (E)



Veaux (V)



Autres Bovins (Z)



● Même région ● NAQ ● BFC ● AUTRES ● GES

● Même région ● BFC ● AUTRES ● NAQ ● OCC

● Même région ● BFC ● NAQ ● AUTRES ● CVL

**53 %**  
des gros bovins  
abattus dans la région  
viennent de  
Auvergne-Rhône-Alpes

## Nombre d'animaux abattus dans la région (Cumul glissant 12 mois)

Veaux - mâles et femelles de moins de 8 mois (V)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS  | LAIT   | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|--------|--------|
| Nb abattus                     | 1 547      | 2 845     | 36 317         | 18 317       | 438     | 71 121 | 51 131 |
| Variation abattage n-1         | -24,8 %    | -15,1 %   | 1,6 %          | -3,6 %       | -13,9 % | -2,5 % | -7,5 % |
| Tonnage abattage               | 217        | 426       | 5 293          | 2 595        | 61      | 10 150 | 7 464  |
| Variation tonnage abattage n-1 | -25,7 %    | -14,8 %   | 3,0 %          | -1,5 %       | -10,6 % | -0,7 % | -6,2 % |

JB - mâles entre 12 et 24 mois (A)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT    | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|--------|
| Nb abattus                     | 32 091     | 10 762    | 1 166          | 1 974        | 2 279  | 4 067   | 54 049 |
| Variation abattage n-1         | 8,3 %      | -5,7 %    | -35,7 %        | 1,4 %        | 7,1 %  | -10,9 % | 4,2 %  |
| Tonnage abattage               | 14 285     | 4 489     | 411            | 780          | 887    | 1 498   | 23 339 |
| Variation tonnage abattage n-1 | 9,7 %      | -4,9 %    | -34,8 %        | 2,9 %        | 6,5 %  | -9,1 %  | 5,6 %  |

Vaches (D)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT   | VIANDE  |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|--------|---------|
| Nb abattus                     | 91 864     | 17 374    | 30 989         | 43 459       | 9 357  | 92 953 | 141 988 |
| Variation abattage n-1         | -5,1 %     | -5,0 %    | -15,0 %        | 0,3 %        | -3,9 % | -5,1 % | -4,3 %  |
| Tonnage abattage               | 40 784     | 6 923     | 9 777          | 14 121       | 3 277  | 29 384 | 59 651  |
| Variation tonnage abattage n-1 | -3,5 %     | -3,9 %    | -14,1 %        | 1,8 %        | -3,4 % | -4,1 % | -2,9 %  |

Génisses (E)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS  | LAIT    | VIANDE |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|---------|---------|--------|
| Nb abattus                     | 37 615     | 21 717    | 335            | 725          | 909     | 1 669   | 82 035 |
| Variation abattage n-1         | -5,9 %     | -6,9 %    | -21,7 %        | -13,5 %      | -25,2 % | -15,1 % | -5,5 % |
| Tonnage abattage               | 15 933     | 7 757     | 102            | 228          | 312     | 515     | 32 148 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -3,8 %     | -6,2 %    | -21,9 %        | -12,5 %      | -24,6 % | -14,3 % | -3,8 % |


Total gros bovins (JB, Génisses, vaches, boeufs, taureaux, Z)

|                                | CHAROLAISE | LIMOUSINE | PRIM' HOLSTEIN | MONTBELIARDE | SALERS | LAIT    | VIANDE  |
|--------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------|--------|---------|---------|
| Nb abattus                     | 171 255    | 54 284    | 35 196         | 47 408       | 13 626 | 104 560 | 301 878 |
| Variation abattage n-1         | -2,8 %     | -5,3 %    | -15,5 %        | -0,0 %       | -3,8 % | -5,5 %  | -2,6 %  |
| Tonnage abattage               | 76 016     | 21 202    | 11 270         | 15 595       | 4 927  | 33 490  | 125 853 |
| Variation tonnage abattage n-1 | -1,2 %     | -4,2 %    | -14,8 %        | 1,4 %        | -3,1 % | -4,6 %  | -1,1 %  |

\* races laitières incluent les races de type lait et de type mixte

## Adéquation production et abattage

Adéquation entre production et abattage de bovins dans la région (Cumul glissant 12 mois) (en téc)



### Légende



| Code région   | Libellé région          | Couleur région |
|---------------|-------------------------|----------------|
| ARA           | Auvergne-Rhône-Alpes    |                |
| BFC           | Bourgogne-Franche-Comté |                |
| BRE           | Bretagne                |                |
| CVL           | Centre - Val de Loire   |                |
| Export/Import | Export/Import           |                |
| GES           | Grand-Est               |                |
| HDF           | Hauts-de-France         |                |
| IDF           | Ile-de-France           |                |
| Même région   | Même région             |                |
| NAQ           | Nouvelle-Aquitaine      |                |
| NOR           | Normandie               |                |
| OCC           | Occitanie               |                |
| PAC           | PACA-Corse              |                |
| PDL           | Pays de la Loire        |                |